ISN INTERNATIONAL SOCIETY OF NEPHROLOGY

ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΝΕΦΡΟΛΟΓΩΝ 2022

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ

14.11
15.11
2026



ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με 14 Ευρωπαϊκά Μόρια Σ.Ι.Ε. (European CME Credits / ECMECs)

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας
"Ο Ιπποκράτης"
Medical Association of Larissa

ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ

Χαιρετισμός

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε, εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝ.Ι.Ν, στο συνέδριο «Νεότερα στη Νεφρολογία», την κεντρική ετήσια επιστημονική εκδήλωση της Ένωσης Ιδιωτών Νεφρολόγων και έχει ως κύριο αντικείμενο την παρουσίαση των πρόσφατων γνώσεων και θεραπειών στη Νεφρολογία και την επιστημονική και επαγγελματική ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας του χώρου της Νεφρολογίας.

Η Επιστημονική Επιτροπή κατάρτισε και φέτος ένα Επιστημονικό Πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών, με συμμετοχή εκλεκτών συναδέλφων διαφόρων ειδικοτήτων. Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Διαβήτη που εορτάζεται την πρώτη ημέρα του συνεδρίου, η κεντρική θεματολογία του φετινού συνεδρίου αποτελείται από τη διαβητική νεφρική νόσο και το καρδιο-νεφρο-μεταβολικό σύνδρομο, με τη συμμετοχή και εκλεκτών διαβητολόγων στο Πρόγραμμα. Όπως κάθε χρόνο, και φέτος διοργανώνεται επίσης το καθιερωμένο workshop πρακτικής άσκησης στην παρακέντηση της φίστουλας σε προπλάσματα με υπερηχογραφική καθοδήγηση.

Με ξεχωριστό ενδιαφέρον αναμένεται φέτος η συνεδρία των Επαγγελματικών θεμάτων, στην οποία ειδικοί θα μιλήσουν πάνω στη νομική και την ασφαλιστική πλευρά της ιατρικής ευθύνης, καθώς και πάνω στις τρέχουσες συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις.

Η υψηλή ποιότητα του συνεδρίου, όπως πάντα, πιστοποιείται με την μοριοδότηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Διαπίστευσης της Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (ΕΑCMEE) και τον Π.Ι.Σ., ενώ το συνέδριο επίσης τελεί υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας.

14.11
15.11
2026

Σε κάθε ετήσιο συνέδριο της EN.I.N., σημαντική είναι η ευκαιρία που δίνεται στα μέλη μας από όλη την επικράτεια να συναντηθούμε από κοντά, να συζητήσουμε το μέλλον της ιδιωτικής Νεφρολογίας και να οργανώσουμε τη λειτουργία της EN.I.N. κατά τον καλύτερο τρόπο. Στη Γενική Συνέλευση θα έχετε την ευκαιρία να συμμετέχετε σε συζήτηση για το εργασιακό μέλλον και τις κοινές δράσεις των μελών της EN.I.N.

Θα ήθελα να εκφράσω τις εγκάρδιες ευχαριστίες μου στους εκλεκτούς συναδέλφους που συμμετέχουν στο συνέδριο, είτε ως σύνεδροι, είτε ως μέλη της Οργανωτικής και της Επιστημονικής Επιτροπής, ομιλητές, σχολιαστές ή συντονιστές των συνεδριών, για τη συμβολή τους στην επίτευξη του υψηλού επιπέδου της εκδήλωσης. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στους χορηγούς για την ευγενική στήριξή τους, καθώς και στο οργανωτικό γραφείο Eventure για την άψογη συνεργασία μας.

Κλείνοντας, σας εύχομαι να περάσετε ευχάριστα, αξέχαστα και παραγωγικά στη φετινή συνάντηση.

Με εκτίμηση,





Δημήτριος Κιρμιζής

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής,
FRCP, PG Cert Diabetes, MSc Transplant, PhD,
Consultant Nephrologist, East Suffolk & North
Essex NHS Foundation Trust, Clinical Post CCT
Associate Lecturer, ARU, United Kingdom

Αθηνά Γόμπου

Συμπρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής,
Νεφρολόγος, MD, PhD, Επιστημονικά Υπεύθυνη
Μονάδας Τεχνητού Νεφρού,
Διευθύντρια Α΄ Νεφρολογικής Κλινικής,
«ΙΑΣΩ» Θεσσαλίας

Cinacalcet/Rafarm.

Cinacalcet



ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ

CINACALCET/RAFARM F.C.TAB **30**MG/TAB (BTx28 tabs): Χ.Τ. 59,97 €, Λ.Τ. **76,28** €
CINACALCET/RAFARM F.C.TAB **60**MG/TAB (BTx28 tabs): Χ.Τ. 114,47 €, Λ.Τ. **140,76** €

Για συμπληρωματικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την Π.Χ.Π. σκανάροντας το QR code

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

RAFARM A.E.B.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Κορίνθου 12, 15451 Ν. Ψυχικό · Τ.: 211 176 1000
info@rafarm.gr · www.rafarm.gr

RAFARM

ADV/CIN/GB/RAF210 2E

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΣΑΒΒΑΤΟ 14.11

10:00–11:00 **Διαβήτης και Νεφρός: η νέα καρδιο-νεφρο-μεταβολική πραγματικότητα**

Πρόεδροι: Α. Γόμπου, Ν. Βάλβης

- Από την επιδημία του διαβήτη στην επιδημία του καρδιο-νεφρο-μεταβολικού συνδρόμου — **Α. Ριζούλης**
- Διαβητική νεφρική νόσος: Τι έχει αλλάξει στη φυσική πορεία και την πρόγνωση; — **Β. Μερεντίτη**
- Παχυσαρκία ως νεφρική νόσος: μηχανισμοί, κίνδυνος και νέες θεραπευτικές δυνατότητες — **Α. Γόμπου**

11:00–11:20 **ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ**

11:20–12:30 **Σύγχρονη Αντιμετώπιση της Διαβητικής Νεφρικής Νόσου**

Πρόεδροι: Β. Μερεντίτη, Α. Ριζούλης

- Από τον γλυκαιμικό έλεγχο στην καρδιονεφρομεταβολική προστασία: η νέα εποχή της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης — **Ν. Βάλβης**
- GLP-1 αγωνιστές: Πέρα από την απώλεια βάρους – Νεφρική και καρδιαγγειακή προστασία — **Δ. Μπάκουλης**
- Νεφρική νόσος μη διαβητικής αιτιολογίας σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη — **Ε. Χελιώτη**

12:30–13:45 **Καρδιο-νεφρο-μεταβολική νόσος: Τι νεότερο;**

Πρόεδροι: Α. Ζαγοριανάκος, Β. Κολοβός

- Αναστολείς SGLT2: αναπάντητα ερωτήματα — **Κ. Ψούνης**
- Η θέση των MRA στην κλινική πράξη — **Π. Καλογερόπουλος**
- Ιατρική ακριβείας στη διαβητική νεφρική νόσο: από τους βιοδείκτες στην εξατομικευμένη θεραπεία — **Σ. Γκολφινόπουλος**

13:45 – 14:30 **ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ**

ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ

14:30–15:00 **ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΓΕΥΜΑ**

15:00–15:30 **Προσκεκλημένη διάλεξη**

Πρόεδροι: Κ. Ψούνης, Δ. Κιρμιζής

Νέες και αναδυόμενες θεραπείες στη νεφροπάθεια IgA — **Β. Αθανασιάδου**

15:30–16:30 **Αιμοκάθαρση Ι**

Πρόεδροι: Β. Ράικου

- Αναιμία στην αιμοκάθαρση το 2026: Τι αλλάζει μετά τις νέες KDIGO; — **Ό. Έλληνα**
- Πρόγραμμα εμβολιασμού στους ασθενείς σε αιμοκάθαρση — **Μ. Ρεμούνδου**
- Αντιπηκτική αγωγή για κολπική μαρμαρυγή σε ενήλικες με προχωρημένη νεφρική νόσο — **Ε. Ευθυμίου**

16:30–17:00 **Προσκεκλημένη διάλεξη**

Πρόεδροι: Β. Ράικου, Β. Κολοβός

- Ουραιμικός κνησμός: συστηματικός έλεγχος, αξιολόγηση και νέες θεραπείες — **Σ. Ιωνέσκου**

17:00–17:20 **ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ**

17:20–17:50 **Quiz**

17:50–18:50 **Quality assurance and patient safety**

Πρόεδροι: Α. Ζαγοριανάκος, Δ. Κιρμιζής

- Quality in Dialysis Care: Principles, Measurement and Improvement — **M.- C. Galahitiyawa**
- Quality Improvement in Dialysis Practice: Performance Indicators, benchmarking, audits and patient safety — **Θ. Ακρίβος**

Αίθουσα 1

ΚΥΡΙΑΚΗ
15.11

10:30–12:00 **Επαγγελματικά θέματα**

Πρόεδροι: Α. Γόμπου, Δ. Κιρμιζής

- Ιατρική ευθύνη: Γενικές αρχές, νομολογία και ειδικές εφαρμογές στη Νεφρολογία — **Χ. Πολίτης**
- Ασφάλιση αστικής ιατρικής ευθύνης: Τι καλύπτεται, τι εξαιρείται και πού κρύβονται οι παγίδες; — **Ν. Γιτσαρά**
- Σύνταξη: Τι πληρώνω σήμερα και τι μπορώ να περιμένω; — **Β. Σταθόπουλος**

12:00–12:20 **ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ**

12:20–12:45 **e - course στη Βιοστατιστική**

Πρόεδρος: Δ. Κιρμιζής

Ομιλητές: Θ. Θεοδοσίου, Γ. Οικονόμου

12:45–13:30 **Αιμοκάθαρση ΙΙ**

Πρόεδροι: Β. Ράπτης, Β. Ράικου

- Αιμοδιαδιήθηση μετά τη μελέτη CONVINCE: Το νέο πρότυπο θεραπείας; — **Π. Μανωλακάκη**
- Εξατομίκευση της συνταγής αιμοκάθαρσης: Πέρα από το Kt/V — **Γ. Βολιώτης**

13:30–14:00 **ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΓΕΥΜΑ**

14:00–15:00 **Μεταμόσχευση**

Πρόεδροι: Θ. Χήρας, Β. Αθανασιάδου

- Καρδιονεφρομεταβολικός κίνδυνος μετά τη μεταμόσχευση νεφρού: Από την ανοσοκαταστολή στις νεότερες θεραπείες — **Θ. Χήρας**
- Παχυσαρκία στη μεταμόσχευση νεφρού: Από την επιλογή του υποψηφίου στη θεραπεία με GLP-1 RA — **Γ. Μυσερλής**

ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ

15:00–16:00 **Υπέρταση**

Πρόεδροι: Ο. Κουγιουμτζίδου, Η. Κυρίτσης

- Ανθεκτική Υπέρταση: Διαγνωστικές προκλήσεις και θεραπευτικές επιλογές — **Ε. Ιντζεβίδου**
- Προτεραιότητες στην αντιμετώπιση της υπέρτασης σε ασθενείς με ΧΝΝ — **Ι. Δρούλιας**

16:00–16:20 **ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ**

16:20–16:50 **Quiz**

16:50 - 17:30 **ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

17:30–18:30 **Πρακτική Νεφρολογία για τον μη Νεφρολόγο**

Πρόεδροι: Π. Νέννες, Δ. Κιρμιζής

- Διουρητικά σε ασθενείς με ΧΝΝ: οφέλη και κίνδυνοι — **Ο. Κουγιουμτζίδου**
- Προκλήσεις στην αντιμετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας σε ασθενείς με ΧΝΝ — **Δ. Μωϋσιάδης**
- Οξεία Νεφρική Βλάβη στο ιατρείο: πρακτική προσέγγιση στη διάγνωση και την αρχική αντιμετώπιση — **Ε. Σταυρινού**

Αίθουσα 2

ΚΥΡΙΑΚΗ
15.11

10:30–12:00 **Νεφρολογική νοσηλευτική Ι**

Πρόεδροι: Π. Τσούγια, Ν. Ουσταμπασίδη

- Σεξουαλική δυσλειτουργία σε γυναίκες με ΧΝΝ — **Ν. Ουσταμπασίδη**
- Λοιμώξεις στην αιμοκάθαρση — **Χ. Γουγουλιά**
- Κατευθυντήριες οδηγίες και εκπαίδευση στην παρακέντηση της αγγειακής προσπέλασης — **Γ. Κωνσταντίνου**

12:00–12:20 **ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ**

12:20–13:30 **Νεφρολογική νοσηλευτική ΙΙ**

Πρόεδροι: Β. Ζώη, Π. Νέννες

- Εκτίμηση του ξηρού βάρους — **Χ. Σεφερλή**
- Σωματική άσκηση στην αιμοκάθαρση — **Κ. Γκρίζου**
- Θεραπείες υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας στο σπίτι: ο ρόλος τους στη σύγχρονη φροντίδα — **Α. Λιοσάτου**

13:30–14:00 **ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΓΕΥΜΑ**

14:00–15:00 **Νοσηλευτική επάρκεια και διασφάλιση ποιότητας στην αιμοκάθαρση**

Πρόεδροι: Θ. Καυκιά, Γ. Κωνσταντίνου

- Νοσηλευτικά πρωτόκολλα στην αιμοκάθαρση: από την τεκμηρίωση στην εφαρμογή — **Π. Τσούγια**
- Έλεγχος της πρακτικής (audit) — **Δ. Κοντούλη**
- Πρόγραμμα αξιολόγησης και ανάπτυξης νοσηλευτικών δεξιοτήτων — **Β. Ζώη**

ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 15.11

WORKSHOP

12:15–16:00 **Παρακέντηση φίστουλας με υπερηχογραφική καθοδήγηση**

Εκπαιδευτής: **Β. Σαλεπτσής**

12:15-13:30 1ο Τμήμα

13:30–14:00 **ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΓΕΥΜΑ**

14:00-15:00 2ο Τμήμα

15:00-16:00 3ο Τμήμα

Gnostormon®

Χοληκαλσιφερόλη 25.000IU

caps, Bt.x4



1 ΚΑΨΟΥΛΑ την ΕΒΔΟΜΑΔΑ*

ΑΡΧΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ της συμπτωματικής ανεπάρκειας σε

Vit D

ΕΝΗΛΙΚΕΣ



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Για τις πλήρεις Συνταγογραφικές Πληροφορίες σκανάρετε το QR code

Bros

Αυγής & Γαλήνης 15, Ν. Κηφισιά-Αθήνα,
Τηλ.: 210 80 72 450-210 80 72 532, Fax: 210 62 02 211,
e-mail: bros@brosltd.gr, website: www.brosltd.gr

Vocate
Φαρμακευτική

Γούναρη 150, 166 74 Γλυφάδα - Αθήνα,
Τηλ: 210 96 24 436, 210 96 24 627, Fax: 210 96 46 582,
email: info@vocate.gr, website: www.vocate.gr

KAPRUVIA®
(difelikefalin) Injection



ΜΙΑ ΕΓΧΥΣΗ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΝΗΣΜΟ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ[1]

Το KAPRUVIA® ενδείκνυται για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής μορφής κνησμού που σχετίζεται με τη χρόνια νεφρική νόσο σε ενήλικες ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση[1]

1. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Kapruvia®

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν υπνηλία (1,1%), ζάλη (0,9%), παραισθησία (συμπεριλαμβανομένης υπαισθησίας, παραισθησία στοματική και υπαισθησία στοματική) (1,1%), κεφαλαλγία (0,6%), ναυτία (0,7%), έμετος (0,7%), διάρροια (0,2%) και μεταβολές της νοητικής κατάστασης (συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης σύγχυσης) (0,3%).

Για την ΠΣΠ σκανάρετε τον κωδικό QR:

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από την Γένεσις Φάρμα Α.Ε.

Τρόπος Διάθεσης: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή.
Μόνο για Νοσοκομειακή Χρήση

Τιμή Ενδεικτική (Ν.Τ.): KAPRUVIA INJ.SOL 50MCG/ML BT X 12 VIALS X 1ML: 342,37 €

KAP/HON/ADV/04-2026

GENESIS pharma
Λ. Καρυάς 279, 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα, τηλ.: 210 6771500,
e-mail: info@genesispharma.com
www.genesispharma.com

VIFOR FRESENIUS MEDICAL CARE RENAL PHARMA

CSL Vifor

Κατάλογος Ομιλητών/Προέδρων

14.11
15.11
2026

Galahitiyawa Mahel Chintana
Interventional Cardiologist, Jolimont Hospital, Brussels, Belgium

Α

Αθανασιάδου Βιργινία
MD, PhD, Νεφρολόγος, «Αρεταίειο Νοσοκομείο», Αθήνα

Ακρίβος Θεόδωρος
Country Medical Director, «Diaverum Hellas», Αθήνα

Β

Βάλβης Νικόλαος
MD, Ειδικός Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού, Ιδιώτης, Λάρισα

Βολιώτης Γεώργιος
MD, PhD, Ιδιώτης Νεφρολόγος

Γ

Γιτσαρά Β. Ναταλίνα
Δικηγόρος, Μετεκπαιδευθείσα στο Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών (D.E.A. Droit des affaires), Πανεπιστήμιο Robert Schuman, Στρασβούργο, Γαλλία, Νομική Σύμβουλος, «ΙΑΣΩ» Θεσσαλίας

Γκολφινόπουλος Σπυρίδων
MD, MSc, Νεφρολόγος, Νεφρολογικό Τμήμα, Π.Γ.Ν. Λάρισας

Γκρίζου Καλλιόπη
MSc, Νοσηλεύτρια, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Γ.Ν.Θ. «Άγιος Παύλος»

Γόμπου Αθηνά
MD, PhD, Επιστημονικά Υπεύθυνη Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, Διευθύντρια Α' Νεφρολογικής Κλινικής, «ΙΑΣΩ» Θεσσαλίας

Γουγουλιά Χρυσάνθη
ΤΕ, MSc, Νοσηλεύτρια, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Π.Γ.Ν. Λάρισας

Δ

Δρούλιας Ιωάννης
MD, MSc, PhD, Νεφρολόγος, Ιατρικό Αθηνών – Κλινική Δάφνης, Επιστημονικός Υπεύθυνος Νεφρολογικού Τμήματος, «Ευγενίδειο Θεραπευτήριο» Ε.Κ.Π.Α.

Ε

Έλληνα Όλγα
MD, PhD, Διοικητική και Επιστημονική Υπεύθυνη Νεφρολογικού Τμήματος, Γ.Ν. Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο»

Ευθυμίου Ευδοκία
MD, PhD, Ειδικός Νεφρολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Επιμελήτρια Β', Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο», Επιστημονικά Υπεύθυνη Μ.Χ.Α., «Νεφρού Κάθαρση», Αθήνα

Ζ

Ζαγοριανάκος Αντώνιος
Διευθυντής Νεφρολογικού Τομέα, «Βιοκλινική», Αθήνα

Ζώη Βασιλική
RN, BSN, MPH, DipEd, PhD (c), Nursing Director, «Diaverum Hellas», EDTNA/ERCA, Executive Committee Member, Μέλος Επιστημονικού Συμβουλίου Ε.Ν.Ε.Ν.

ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ

Θ

Θεοδοσίου Θεοδόσης
Βιοπληροφορική – Βιοστατιστική, Διδάκτωρ Α.Π.Θ.

Ι

Ιντζεβίδου Ελένη
Νεφρολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνη Μ.Χ.Α., «Ευαγγελισμός», Βέροια, Εξειδίκευση στην Αρτηριακή Υπέρταση

Ιωνέσκου Σιμόνα
Νεφρολόγος, Επιστημονική Διευθύντρια, Νεφρολογικό Κέντρο «ΦΡΟΝΤΙΣ», Αθήνα

Κ

Καλογερόπουλος Πέτρος
MD, PhD©, Ειδικός Νεφρολόγος, Υποψήφιος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Μ.Χ.Α., «ΙΚΑΝ», Ναύπλιο

Καυκιά Θεοδώρα
RN, MSc, PhD, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Μέλος της Επιτροπής Διαπίστευσης (Accreditation Committee), EDTNA/ERCA

Κιρμιζής Δημήτριος
FRCP, PG Cert Diabetes, MSc Transplant, PhD, Consultant Nephrologist, East Suffolk & North, Essex NHS Foundation Trust, Clinical Post CCT, Associate Lecturer, ARU, UK

Κολοβός Βασίλειος
MD, Νεφρολόγος, Επιμελητής, «Βιοκλινική» Αθηνών

Κοντούλη Δέσποινα
MSc, Nursing MSc, Health Care System Management, Υποδιευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν», Αθήνα

Κουγιουμτζίδου Ουρανία
MD, MSc, Ειδική Νεφρολόγος, Συνεργάτις Κλινικής «Άγιος Λουκάς», Θεσσαλονίκη

Κυρίτσης Ηλίας
Νεφρολόγος, Επιστημονικός Διευθυντής Μ.Χ.Α., «Νεφρός Νέας Ιωνίας», Αθήνα

Κωνσταντίνου Γεωργία
Προϊσταμένη Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, «Βιοκλινική» Αθηνών

Λ

Λιοσάτου Αναστασία
RN, MSc, DipEdu, PhD, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νοσηλευτών Νεφρολογίας και Μεταμόσχευσης / Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεφρολογικής Φροντίδας (EDTNA/ERCA), Διδάκτωρ του Τμήματος Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Υπεύθυνη Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς

Μ

Μανωλακάκη Παναγιώτα
MD, Ιδιώτης Ειδικός Νεφρολόγος

Μερεντίτη Βασιλική
Ιδιώτης Νεφρολόγος

Μπάκουλης Θ. Δημήτριος
MD, Ειδικός Νεφρολόγος, Αναπλ. Διευθυντής Νεφρολογικής Κλινικής - Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας 251, Επιμελητής Νεφρολογικού Κέντρου «Φροντίς», Αθήνα

Μυσερλής Γρηγόριος
Νεφρολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ, Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων, «ΑΠΘ»

Μωϋσιάδης Δημήτριος
MD, PhD, Νεφρολόγος, Επιστημονικός Υπεύθυνος Μ.Χ.Α., «ΑΝΑΣΣΑ», Βόλος

Ν

Νέννες Παναγιώτης
MD, MSc, Νεφρολόγος, Επιστημονικός Υπεύθυνος Μ.Χ.Α., Νεφρολογικό Κέντρο Λαμίας

Ο

Οικονόμου Γεώργιος
Βιοπληροφορική – Βιοστατιστική, Διδάκτωρ Δ.Π.Θ.

Ουσταμπασίδη Νίκη
RN, MSc, PhD(c), DipEd, Υποψήφια Διδάκτωρ, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Προϊσταμένη Νεφρολογικής Κλινικής και Μονάδων Εξωνεφρικής Κάθαρσης – Ενδοκρινολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Λάρισας

Π

Πολίτης Χάρης
Δικηγόρος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Διατελέσας Επισκέπτης Καθηγητής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Συντάκτης του Κ.Ι.Δ. και νομοθετικών κειμένων Π.Ι.Σ. και των Ιατρικών Συλλόγων, Διετελέσας επί 25ετία Νομικός Σύμβουλος του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. – Ε.Ο.Δ.Υ. – Π.Ι.Σ

Ρ

Ράικου Βάια
MD, PhD, Νεφρολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Καθηγήτρια, Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Υπεύθυνη Νεφρολογικού Τμήματος, «Doctors' General Clinic», Αθήνα

Ράπτης Βασίλειος
MD, PhD, Νεφρολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνος, Α' Νεφροδυναμική, Κατερίνη

Ρεμούνδου Μαρία
MD, Νεφρολόγος, Ιδιώτης Ιατρός, Λάρισα, Επιστημονική Συνεργάτιδα Μ.Χ.Α., «Ε. Πατσίδης», Λάρισα, Υποψήφια Διδάκτωρ, Νεφρολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ριζούλης Ανδρέας
Ενδοκρινολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Σ

Σαλεπτσής Βασίλειος
MD, MSc, PhD, Αγγειοχειρουργός, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Αγγειοχειρουργικό Τμήμα, «ΙΑΣΩ» Θεσσαλίας

Σεφερλή Χρύσα
MSc, Νοσηλεύτρια ΤΕ, Προϊσταμένη Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, «ΙΑΣΩ» Θεσσαλίας

Σταθόπουλος Βασίλειος
MSD, Dipl. Ortho., Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ο.Ο., Μέλος του Ο.Σ.Α., Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του ΕΦΚΑ, GA-CED

Σταυρινού Ειρήνη
MD, PhD, Ειδικός Νεφρολόγος, Ιδιωτικό Ιατρείο, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, «Αχίλλειον» Νεφρολογικό Κέντρο, Καλαμαριά

Τ

Τσούγια Παναγιώτα
τ. Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Νοσηλευτών (Ε.Ν.Ε.Ν.)

ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ

Χ

Χελιώτη Ελένη
MD, PhD, Νεφρολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια, Νεφρολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»

Χήρας Θεόδωρος
Νεφρολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο»

Ψ

Ψούνης Κωνσταντίνος
MD, PhD, Νεφρολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Δ.Π.Θ., Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Δάφνης

ABRYSVO™▼

Εμβόλιο κατά του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού



ABRYSVO: Ισχυρή και τεκμηριωμένη προστασία από τον RSV[1]

Το ABRYSVO είναι το μοναδικό διδύναμο εμβόλιο (RSV-A & RSV-B)[1,2]

Η ευρύτερη πληθυσμιακή κάλυψη στην πρόληψη του RSV, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες ενδείξεις[1,2]

Το ABRYSVO ενδείκνυται για:[1]

- Την ενεργητική ανοσοποίηση ατόμων ηλικίας 18 ετών και άνω για την πρόληψη της νόσου του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος που προκαλείται από τον RSV

Το μόνο εμβόλιο για τον RSV με διπλή ένδειξη[1,2]

- Την ενεργητική ανοσοποίηση εγκύων γυναικών για την προστασία των βρεφών από τη γέννηση έως την ηλικία των 6 μηνών από τη νόσο του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος που προκαλείται από τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό

Η χρήση αυτού του εμβολίου θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις επίσημες συστάσεις.

RSV: αναπνευστικός συγκυτιακός ιός

Βιβλιογραφία: 1. ABRYSVO Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος. 07/2026. 2. Ιδιοκτησιακό υλικό. Available at: https://doi.org/10.5290/vaccine/v121121117

Δοσολογία

- Έγκυες γυναίκες: Μία ημίσεια ως χορηγούνται μια δοσή δοση 0,5 ml με ενέση στο δέλτο και δέλτο ημιδόσεως κάτοχης
- Άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω: Μία ημίσεια ως χορηγούνται μια δοσή δοση 0,5 ml

Τρόπος χορήγησης

Το ABRYSVO προορίζεται για ενδομυϊκή ένεση στην περιοχή του δελτοειδούς στον άνω τμήμα του βραχίονα. Το εμβόλιο δεν θα πρέπει να αναμιγνύεται με οποιαδήποτε άλλα εμβόλια ή φαρμακευτικά προϊόντα.

Για οδηγίες σχετικά με την ανασύσταση και την χορήγηση του φαρμακευτικού προϊόντος πριν από τη χορήγηση και για τη λήψη κάλυπτρα της δοσολογίας και του τρόπου χορήγησης παρακαλούμε να ανατρέξετε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

Σημαντικές Πληροφορίες Ασφάλειας[1]

- Το εμβόλιο αυτό είναι ανοσοδιεγερτικό ηφαιστειακό. Αυτό θα αναμένει το εμβόλιο ανοσοδιεγερτικό ηφαιστειακό. Ζητείται από τους ασθενείς/άτομα να ενημερώσουν αναπνευστικό ανοσοδιεγερτικό ηφαιστειακό. Η χρήση αυτού του εμβολίου θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις επίσημες συστάσεις.

Η αντιδραστικότητα του εμβολίου σε ανοσοκατασταλμένα άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω, βάσει συμφωνεί με τη γενική πρακτική του Αβρυσβο. Δεν υπήρξαν μη αναμενόμενα ευρήματα και ποιες την ασφάλεια. Όπως συμβαίνει με κάθε εμβόλιο, μπορεί να μην προκαλεθεί αρκετή ανοσολογική απάντηση σε ορισμένα άτομα με τα οποία χορηγήθηκε το εμβόλιο. Η ανοσολογική απάντηση στο Αβρυσβο μπορεί να είναι χαμηλότερη σε ανοσοκατασταλμένα άτομα. Ανεπιθύμητες ενέργειες σε ενήλικες ασθενείς ή σε κάποιο από τα έκδοχα αναφέρθηκαν στη χρήση του εμβολίου. Θα πρέπει πάντα να ακόμη έμπειρα διαθέσιμη κατάλληλη ιατρική θεραπεία για επίβλεψη σε περίπτωση αναφυλακτικού επεισοδίου μετά τη χορήγηση του εμβολίου. Αντιδράσεις που σχετίζονται με το άγχος, συμπεριλαμβανόμενων αγχωτικών αντιδράσεων (συγκοπή), του υπερφορτισμού ή των αντιδράσεων που σχετίζονται με την φαρμακευτική κίνηση μπορεί να εκδηλωθούν σε συνδεσμό με τον εμβολιασμό, ως ψευδογενές αντίδραση στην ένεση με βελόνα. Είναι σημαντικό να εφαρμοστούν οι διαδικασίες για την αποφυγή τραυματισμού από λιποθυμία. Οι ηλικιωμένοι δεν πρέπει να αναμένεται να έχουν παρόμοια ανοσολογική απόκριση με τους νεότερους ενήλικες. Το Αβρυσβο δεν πρέπει να χορηγείται σε άτομα που είναι εμπύρετα ή υποφέρουν από σοβαρή οξεία λοίμωξη. Η παρουσία μικρής λοίμωξης, όπως κρυολόγημα, δεν πρέπει να καθυστερήσει τον εμβολιασμό. Το Αβρυσβο δεν πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε άτομα με θρομβοπενία ή οποιαδήποτε διαταραχή της πηκτικότητας, καθώς μπορεί να προκληθεί αιμορραγία ή ενδομυϊκός χορηγείται με αυτά τα άτομα. Θα πρέπει πάντα να ακόμη έμπειρα διαθέσιμη κατάλληλη ιατρική θεραπεία για επίβλεψη σε περίπτωση αναφυλακτικού επεισοδίου μετά τη χορήγηση του εμβολίου. Αντιδράσεις που σχετίζονται με το άγχος, συμπεριλαμβανόμενων αγχωτικών αντιδράσεων (συγκοπή), του υπερφορτισμού ή των αντιδράσεων που σχετίζονται με την φαρμακευτική κίνηση μπορεί να εκδηλωθούν σε συνδεσμό με τον εμβολιασμό, ως ψευδογενές αντίδραση στην ένεση με βελόνα. Είναι σημαντικό να εφαρμοστούν οι διαδικασίες για την αποφυγή τραυματισμού από λιποθυμία. Οι ηλικιωμένοι δεν πρέπει να αναμένεται να έχουν παρόμοια ανοσολογική απόκριση με τους νεότερους ενήλικες. Το Αβρυσβο δεν πρέπει να χορηγείται σε άτομα που είναι εμπύρετα ή υποφέρουν από σοβαρή οξεία λοίμωξη. Η παρουσία μικρής λοίμωξης, όπως κρυολόγημα, δεν πρέπει να καθυστερήσει τον εμβολιασμό. Το Αβρυσβο δεν πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε άτομα με θρομβοπενία ή οποιαδήποτε διαταραχή της πηκτικότητας, καθώς μπορεί να προκληθεί αιμορραγία ή ενδομυϊκός χορηγείται με αυτά τα άτομα.

Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, επισκεφτείτε εδώ.

Δωρεάν τηλ στην Ελλάδα: 8 0 0 . 3 3 3 . 9 9 9

Τοπικός αντιπρόσωπος – Ελλάδα:
PFIZER (1961) A.E.: Λ. Μεσογείων 389, Κ. Ψυχικό, Τ.Κ. 15451, Αθήνα, Ελλάδα, Τηλ.: 210 6785800, Αρ.Φ.: 73 Μάη 000 0329001000

Τρόπος διάθεσης στην Ελλάδα: Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

Pfizer

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα που αγοράζει και Ανταμείψτε ΟΛΕΣ τις αναπόφευκτες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ»

Πριν συνταγογραφήσετε παρακαλούμε να ανατρέξετε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος στον διαδικτυακό τόπο του Οίκου Αναφοράς της Χώρας σας (π.χ. στην Ελλάδα η ηλεκτρονική της διεύθυνση είναι: https://labeling.pfizer.com/ShowLabeling.aspx?id=14777)

Στον αναφερόμενο ανατρέξετε στο Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σε αυτήν χώρα.

Παρακαλούμε να την ζητήσετε από τον εκπρόσωπο της Pfizer στην χώρα σας ή να επικοινωνήσετε με μια από τις Pfizer ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6785800, www.pfizermedicalinformation.gr).

ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ

Γενικές Πληροφορίες

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Έναρξη Εργασιών:
Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026, ώρα **10:00**
Λήξη Εργασιών:
Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026, ώρα **18:30**

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη **Λάρισα**, στο **συνεδριακό χώρο του «ΙΑΣΩ» Θεσσαλίας**.
Διεύθυνση: 8ο χλμ. Π.Ε.Ο Λάρισας- Αθηνών, 41 500, Λάρισα, Ελλάδα
Τηλέφωνο: + 241 099 6000
E-mail: thessalias@laso.gr

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΓΓΡΑΦΗ

Η εγγραφή στο Συνέδριο είναι υποχρεωτική και αποκλειστικά ηλεκτρονική, για συμμετοχή με φυσική παρουσία, μέσω συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας εγγραφής:
https://bit.ly/NeoteraStiNefrologia

Συμπληρώνοντας την παραπάνω φόρμα, θα λάβετε στο email που έχετε δηλώσει την ψηφιακή επιβεβαίωση (**ηλεκτρονικό badge**) για την παρακολούθηση του Συνεδρίου με φυσική παρουσία.
Μπορείτε να αποθηκεύσετε το αποδεικτικό email εγγραφής στο κινητό σας (υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης στο **Apple Wallet** ή στο **Google Wallet**) ή να το εκτυπώσετε προς υποχρεωτική επίδειξη κατά την είσοδό σας στον χώρο.
Χρησιμοποιήστε το για να σκανάρετε κατά την είσοδό σας στην αίθουσα.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης και παραλαβής badge από τη γραμματεία.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου έχει μοριοδοτηθεί με 14 Ευρωπαϊκά Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (European CME Credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα αποσταλούν ηλεκτρονικά μετά τη λήξη του Συνεδρίου στους συνέδρους που θα έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο (60% των ωρών του Επιστημονικού Προγράμματος) παρακολούθησης με φυσική παρουσία.
Η συνολική ώρα παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος της Επιστημονικής Εκδήλωσης αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για τη διάθεση των μορίων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Φ. Στην καταμέτρηση των ωρών δεν προσμετρούνται τα διαλείμματα.

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Κατά τη διάρκεια της Επιστημονικής Εκδήλωσης θα λειτουργεί τεχνική γραμματεία. Παρακαλούνται οι ομιλητές να παραδίδουν το σχετικό υλικό των εισηγήσεών τους στην τεχνική γραμματεία μία ώρα τουλάχιστον πριν από την έναρξη της ομιλίας τους.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΝΕΦΡΟΛΟΓΩΝ – ΕΝ.Ι.Ν.
Αριστοτέλους 11-15, Αθήνα, ΤΚ 104 32
Τηλ. 2311 320115
W: www.enin-online.gr
E: eninonline@gmail.com

ΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Κολοκοτρώνη 11, 14232 Νέα Ιωνία
eventure EVENT PLANNING & EDUCATION
Τηλ.: 216 070 2929
info@eventure.gr | www.eventure.gr

Πιστοποίηση CERT ΕΣΥΔ

Boehringer Ingelheim

CSL

GENESIS pharma

meditrina HELLAS

Pfizer

RAFARM

Vocate Φαρμακευτική

Bros Φαρμακοβιομηχανία

Jardiance®
(εμπαγλιφλοζίνη)



Το JARDIANCE® μπορεί να σας βοηθήσει στη δέσμευσή σας ενάντια στον ΚΔ κίνδυνο: Προσφέροντας προστασία μέσω της **μείωσης του κινδύνου ΚΔ θανάτου σε ενήλικες ασθενείς με ΣΔτ2 + εγκατεστημένη ΚΔ νόσο**, μειώνοντας τον κίνδυνο ΚΔ θανάτου ή ΝΚΑ σε ενήλικες ασθενείς με ΚΑ, μειώνοντας τον κίνδυνο εξέλιξης της νεφρικής νόσου ή ΚΔ θανάτου σε ενήλικες ασθενείς με ΧΝΝ και μειώνοντας την HbA1c σε ενήλικες ασθενείς με ΣΔτ2.[1]

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:

- Το JARDIANCE® ενδείκνυται σε ενήλικους και παιδιά ηλικίας 10 ετών και άνω για τη θεραπεία του ανεπαρκώς ελεγχόμενου σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 ως συμπλήρωμα στη διατροφή και την άσκηση ως μονοθεραπεία όταν η μετφορμίνη θεωρείται ακατάλληλη λόγω δυσανεξίας συμπληρωματικά με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα για τη θεραπεία του διαβήτη
- Το JARDIANCE® ενδείκνυται σε ενήλικους για τη θεραπεία της συμπτωματικής χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας.
- Το JARDIANCE® ενδείκνυται σε ενήλικους για τη θεραπεία της χρόνιας νεφρικής νόσου.

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες από ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες και από την εμπειρία μετά την κυκλοφορία στην αγορά είναι η υπογλυκαιμία σε χρήση μαζί με σουλφονυλουρία ή ινσουλίνη και η μείωση του όγκου. Άλλες συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν καταγραφεί είναι οι ακόλουθες: Λοιμώξεις των γεννητικών οργάνων και του ουροποιητικού συστήματος, δίψα, δυσκοιλιότητα, κνησμός, εξάνθημα, αύξηση της ούρησης και αυξημένα λιπίδια ορού. Το συναλικό προφίλ ασφάλειας της εμπαγλιφλοζίνης ήταν γενικά συνεπές σε όλες τις ενδείξεις που μελετήθηκαν. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε ανατρέξτε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (ΠΧΠ) σκανάροντας το QR code. Για τη διάθεση της ΠΧΠ σε έγχαρτη μορφή, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα ιατρικής πληροφόρησης στα τηλ: 210 8906326-32.

Βιβλιογραφία: 1. JARDIANCE® Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος.

ΧΝΝ=χρόνια νεφρική νόσος, ΚΔ=καρδιαγγειακός/ή/ό, HbA1c=αιμοσφαιρίνη A1c, ΚΑ=καρδιακή ανεπάρκεια, HFpEF=καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης, HFrEF=καρδιακή ανεπάρκεια με μειωμένο κλάσμα εξώθησης, ΝΚΑ=νοσηλεία για καρδιακή ανεπάρκεια, ΣΔτ2=διαβήτης τύπου 2.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ. Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Str. 173, D-55216 Ingelheim am Rhein, Γερμανία. **ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.** Jardiance® 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: EU/1/14/930/010-018. **Jardiance® 25 mg** επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: EU/1/14/930/001-009. **ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ:** 22 Μαΐου 2014. **ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ:** 14 Φεβρουαρίου 2019. **ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Χ.Π.:** 24 Μαρτίου 2026. **ΤΙΜΕΣ: Τιμές Ελλάδας:** Jardiance® 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: **Ν.Τ.:** 29,48€, **Λ.Τ.:** 46,68€. Jardiance® 25 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: **Ν.Τ.:** 30,14 €, **Λ.Τ.:** 47,73€. **Τιμές Κύπρου:** Jardiance® 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: **Α.Τ. (ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ):** 51,19 €Jardiance® 25 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: **Α.Τ. (ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ):** 53,73 **€ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.**

Βοηθήστε να μάθουν τα άτομα που αγαπάτε και
Αναζητούν ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΠΑ το φάρμακο
Συμπληρώνοντας την
"ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

PC-GR-102926 (MM04.2026)

Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε., Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 340, 17673, Καλλιθέα, Τηλ.: 210 89 06 300.
Γραφείο Μακεδονίας - Θράκης: Αντώνη Τρίτση 15-17 & Μαρία Κάλλας 6, Πυλαία, 570 01 Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 424 618,
E-mail: info@ath.boehringer-ingelheim.com
Τοπικός Αντιπρόσωπος του Κ.Α.Κ. στην Κύπρο: CPO Ltd, Βασιλέως Παύλου Α΄11, 1096 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ. +35722863100.